

(太平雜誌 丰編田桐)

\_\_\_\_\_

保證實切有用信求務廣出

\_\_\_\_\_

以四時午九時  
後時止四時午診  
一弄第藥醫專上  
家第一里會南海  
三九四六路電  
啓處號掛

鈇儀署



\_\_\_\_\_

醫士楊志一著

---



女子墮胎。有幾人道。故爲法律所禁。犯之者處三至五年之有期。刑。或一百元以下之罰金。見民刑科律通論第三二條至三三七條。然今以醫學立論。研究墮胎。實在孕婦本身。有莫大之危險。不僅喪人道壽。貲胎孕一本自損。必貽血熱帶毒。方難損害。若墮胎必用種種異法。使其體脫。統大痛苦。則其血必乾。乾血爲毒。則子宮必傷也。考舊律所載。及耳聞目覩之墮胎法。不外下列三項。

(一)藥物胎胎 六科準繩曰下胎丸。並開服下胎丸不效。則服橫白散。又不效。則服大聖散。醫家詳異有土牛膝歸尾川芎。蘇木桃仁山甲麝香及麝諸方。皆屬學有麝香花粉皂莢及蘇莢紅娘蜜粉山芋水蛭滋潤導送諸方。而醫家所知之普通方劑。則爲紅花桃仁蘇木留零牛膝三乾漆陳皮赤芍等藥。蓋胎氣血以爲養。若觸胎虛損。氣血枯竭。勢必不能養胎。胎動而不能堅固。故散胎之藥。不離微氣活血。然而氣血爲人身之要素。何堪無端虛竭。因之發生危險。時有所見。聞學識爲夫人。因多育子女。致身體不支。担負之力。竟至三四月。私服墮方。一劑而腹動。再劑而胎下。然胎下而出不止。而色指甲俱脫。口面黃額汗不止。發昏昏迷其情。急送余診。余曰。夫人本體弱。又兼多產。今復妄施利劑。乃虛損之象也。亟速調養爲可救。服滋陰藥來洩。後調經三月方復原。亦險矣。

(未完)

**○兒科救急丹** （王肯綮）  
 小宮粉一合。柶路虎二十個。  
 荖瓜蒂十個煅枯。枯兒四分。  
 南礬砂四分。上冰片四分。共  
 研細末。收貯聽用。此方能息  
 內風。消煩痰。鎮靜其沖激。  
 調和其升降。對於兒科七日内  
 以及百日内之急驚風痰喘嗽心  
 煩各症。恰爲對症良方。試用  
 屢驗。

**（對藥）** 小宮粉即上海小東門外  
 馬姚街祥雲書號出售之小合菜  
 荖宮粉。他粉無效。

按柶路虎即沙裏狗小虫所  
 變者。形如大蒼蠅。色帶  
 微綠。有兩翼高腿善跑。  
 六七月間。生於河畔河灘  
 。見人則回頭向人。勢欲

(一)六味地黃丸。(主治)腎虧遺精。(藥品)熟地八兩。(砂仁)酒拌。九蒸九晒。(件資)。山藥、羊肉。(酒潤炒)乾山藥(炒)各四兩。杜母皮。酒洗微炒。白茯苓。(人乳汁製焙)澤瀉(鹽酒拌炒)各三兩。研末。和地黃膏煉蜜爲丸。如梧桐子大。加黃柏知母。名知柏八味丸。主治相火遺精。

(二)大補陰丸。(主治)陰虛火熾之夢遺。(藥品)黃柏。(鹽酒拌炒)知母。(去皮。酒拌濕炒。一作鹽水炒)。各四兩。熟地(酒洗焙乾。取龜板。(炙酥黃)各六兩。研爲細末。豬脊髓加煉蜜和丸。如梧桐子大。脾虛便澀忌用。

(三)金鎖固精丸。主治精關不固之遺精。(藥品)沙苑、桑葉(炒)各實。(熬通熅。各二兩。龍骨。煨牡蠣。(鹽水煮一日夜。煨粉)各一兩。爲末。酒連肉蜜糊爲丸。

四桂枝龍骨牡蠣湯。(主治)勞傷心氣。火浮不斂之遺精。

■航蕙之苦疾切一年青■  
■燈明之海慾女男年青■

[illegible]

(續)  
(無名醫家)

銀海新編